



DECAYEUX
SINCE 1872



mysmartbox
BY **DECAYEUX**



DECAYEUX

SINCE 1872





mysmartbox
BY DECAYEUX





DECAYEUX
SINCE 1872

Spis treści.

01.

Grupa Decayeux

06 · 07

02.

Przedsięwzięcie MySmartBox

08 · 11

03.

E-commerce i
oczekiwania klientów

12 · 13

04.

MySmartBox

14 · 25

05.

Walter

26 · 27

06.

Streetbox

28 · 29

07.

Studium przypadków i
zastosowania

30 · 35

01

Grupa Decayeux.



Jako lider na rynku europejskim, jesteśmy dumni, że wszystkie oferowane przez nas produkty są produkowane **we Francji oraz, że dbamy o środowisko naturalne.**

Innowacyjność

Przewidywanie

Integracja

**„Trzy główne wyzwania, z którymi
Decayeux zmierzy się w najbliższych latach”**

Wyzwanie społeczne

Utrzymanie naszych fabryk na obszarach wiejskich w celu zachowania spójności terytorialnej. We Francji i w Niemczech wszystkie nasze zakłady produkcyjne znajdują się z dala od dużych miast i stref przemysłowych.

Taka lokalizacja geograficzna zobowiązuje nas, jako dyrektorów firm, do utrzymania zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Wyzwanie związane z ekologią

Jesteśmy dumni z wytwarzania wszystkich naszych produktów we Francji oraz z tego, że jesteśmy przyjaźni dla środowiska.

Działamy w sposób zrównoważony na rzecz klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Wyzwanie adaptacyjne

Firma Decayeux jest liderem w poszukiwaniu rozwiązań opracowanych przez i dla użytkownika końcowego. Kreowanie społeczności lokalnej poprzez promowanie lokalnych usług i biznesu dzięki dostępnym dla wszystkich, bezpiecznym rozwiązaniom cyfrowym.

„Innowacja, przewidywanie i angażowanie naszych zespołów do realizacji tych wyzwań to wizja, którą dzielimy ze wszystkimi naszymi współpracownikami.

Stephane i Antoine Decayeux



02

mysmartbox

Przedsięwzięcie




Wraz z rozwojem rynku i nowymi oczekiwaniami klientów, Decaeyeux jako wiodący europejski producent skrzynek pocztowych, opracowało i wprowadziło świeże, proste, bezpieczne i zintegrowane rozwiązania dostarczania przesyłek..

Dołącz do tego przygody!

08

09



DECAYEUX, jako członek SBA, działa na rzecz **demokratyzacji inteligentnych miast** na obszarach zamieszkałych oraz wykorzystania **DANYCH**, poprzez **oznaczenie R2S (Ready To Service)**.




DECAYEUX

SINCE 1872

03

E-commerce i oczekiwania klientów



Konsumpcja wzrasta, poprzez rozwój handlu elektronicznego oraz rozszerzenie ofert na rynku.

Odzież oraz produkty kultury są kupowane najchętniej, a zaraz potem obuwie i produkty high-tech.

**Wspieranie rozwoju handlu
elektronicznego**

476 milionów

paczek obsłużyli operatorzy
KEP w 2019

43,5 mld zł

Taka była wartość rynku e-commerce w Polsce w
2019

170 milionów


ludzi korzysta już z e-commerce

12%

handlu detalicznego w Polsce
jest realizowane online

18%

Rocznie rośnie rynek e-commerce



+40.000

aktywnych sklepów internetowych w Polsce

**„MySmartBox - produkt niezbędny w
twoim codziennym życiu”.**

Aby rozwiązać problemy związane z doręczaniem paczek i dostosować się
do nowych wyzwań rynkowych, firma Decayeux stworzyła MySmartBox.



prosty



bezpieczny



połączony do sieci



DECAYEUX

SINCE 1872

04



mysmartbox

BY DECAYEUX



System dostarczania paczek - MySmartBox - to dostosowane do potrzeb klienta rozwiązanie, składające się ze współdzielonych skrzynek pocztowych, oferujące mieszkańcom, pracownikom i studentom możliwość odbioru paczek w dowolnym momencie dzięki otrzymanemu kodowi za pomocą wiadomości SMS lub powiadomienia push!

Działamy na rzecz ochrony zasobów naszej planety.

12

13

korzyści.

NOWOCZESNA

A

usługa

BEZPIECZNE

skrytki na paczki

Bez potrzeby ponownej

DOSTAWY

=
100 – 150zł
oszczędności

Powiadomienia

W CZASIE
RZECZYWISTYM

PLUG & PLAY

Stworzone dla
KLIENTA
KOŃCOWEGO

sprawia, że dostawy są

BARDZIEJ ELASTYCZNE I WYDAJNE



OCHRONA
danych osobowych

Odbiór
paczki
24/7

INTELIGENTNY
EKOLOGICZNY
I
PRZYSZŁOŚCIOWY
produkt

UNIWERSALNY i
BEZPIECZNY
system

koniec z
nieodebranymi
DOSTAWAMI

ŁATWY
w obsłudze



DECAYEUX
SINCE 1872

przyszłościowy , inteligentny, w 100% bezpieczny.

ekologiczny.

MySmartBox dba o środowisko naturalne, unikając niepotrzebnych prób dostaw, ponownych dostaw lub wizyt na poczcie.



inteligentny.

Nowe usługi click & collect, zarządzanie dostępem, SMS-y w czasie rzeczywistym i powiadomienia push.



przyszłościowy.

Od momentu powstania 3. wersji MySmartBox oferujemy pomoc techniczną w zakresie aktualizacji produktu do nowszych wersji systemu operacyjnego.



w 100% bezpieczny.

Technologia GSM sprawia, że Twój produkt jest bezpiecznym urządzeniem typu plug and play. Połączenie z Internetem przez WI-FI nie jest wymagane.



Koniec z kolejkami!
Odbiór przesyłek
dostępny 24/7.

„Korzystaj z w pełni skomunikowanego systemu z aktualizacjami oraz zdalnie zarządzanym dostępem.

MySmartBox nieustannie dostosowuje się do zmian technologicznych i nowych zastosowań. Obecnie wdrażamy 3. wersję systemu operacyjnego. Systematyczne aktualizacje dostępne dla Twojego urządzenia gwarantują trwałość MySmartBox.



Hasło odbioru jest wysyłane przez SMS lub powiadomienie w trybie push poprzez aplikację Walter.




Bez konieczności udawania się do punktu odbioru podmiotów trzecich dzięki dostawom do miejsca pracy lub domu



Współpracuje z każdym operatorem telefonii komórkowej

Różne zastosowania.

„Dla większego bezpieczeństwa, MySmartBox został specjalnie zaprojektowany do instalacji w prywatnych lub częściowo prywatnych obiektach”.



akademik

urząd gminy
i samorząd
lokalny
administracja

click
& collect

budynek
mieszkalny

marina
jachtowa

osiedle
mieszkaniowe



DECAYEUX
SINCE 1872

Jak działa?

MySmartBox.

to paczkomat wyposażony w cyfrowy system ułatwiający odbiór i dostawę w budynkach prywatnych lub częściowo prywatnych.

plug & play.

MySmartBox jest łatwy w konfiguracji - wymaga jedynie podłączenia do zasilania.

Powiadomienia o dostawie.

są wysyłane za pomocą SMS-ów albo powiadomień „Push” za pośrednictwem aplikacji Walter.

odbior.

Paczki można odbierać 24/7 za pomocą hasła otrzymanego przez SMS.

bezpieczeństwo

W zależności od ustawień, MySmartBox może korzystać z WI-FI lub wyłącznie z bezpieczniejszej technologii GSM.

Rejestrowanie wydarzeń.

Urządzenie bezpiecznie zapisuje wszystkie zdarzenia na wewnętrznej karcie SD.

OPROGRAMOWANIE POMOCNICZE


Zarządcy budynków mieszkalnych, biur i akademików wyposażonych w MySmartBox mają dostęp do oprogramowania pomocniczego wykorzystującego chmurę obliczeniową.

Oprogramowanie pozwala na przeglądanie statystyk użytkowania, wysyłanie przypomnień o odbiorze i zarządzanie użytkownikami.

ZAMOWIENIE
ONLINE

IDENTYFIKACJA
KURIERA

Kurier wybiera wymienionego
mieszkańca lub tworzy
jedenrazowego odbiorcę.



Dostosowywanie produktu.

Dedykowany zespół pomoże Ci w realizacji Twojego projektu.

Dzięki wspólnej analizie Twojego projektu, opracujemy indywidualnie dopasowany produkt z funkcjami odpowiadającymi Twoim wymaganiom.

Ponadto, przy każdym projekcie dotyczącym **MySmartBox** staramy się zaoferować najlepszą dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Poniższe zalecenia dotyczące ilości skrytek mogą wymagać dostosowania w zależności od rodzaju zastosowania:

5 do 20 mieszkań

20 do 40 mieszkań

40 do 60 mieszkań

60 do 80 mieszkań

80 do 100 mieszkań

+100 mieszkań

ZAPYTANIE



Wymiary wewnętrzne skrytek.

Wewnętrzna wersja

| Rozmiar | Wys. | Szer. | Gł. |
|--------------|------|-------|-----|
| S | 124 | 250 | 385 |
| M | 274 | 250 | 385 |
| L | 574 | 250 | 385 |
| XL | 574 | 550 | 385 |
| XL-h | 1174 | 550 | 385 |
| XXL | 574 | 850 | 385 |
| Pralnia L | 574 | 250 | 535 |
| Pralnia XL-h | 1174 | 250 | 535 |

Zewnętrzna wersja

| Rozmiar | Wys. | Szer. | Gł. |
|---------|------|-------|-----|
| M | 285 | 262 | 718 |
| L | 585 | 262 | 718 |
| XL | 585 | 562 | 718 |
| XL-h | 1235 | 262 | 718 |



DECAYEUX
SINCE 1872

Opcje_

Wnękowy lub ścienny.

Te dwie metody instalacji są dostępne, aby móc uwzględnić Twoje wymagania architektoniczne przy jednoczesnym zachowaniu estetycznego i funkcjonalnego wyglądu paczkomatu MySmartBox.

Zewnętrzny lub wewnętrzny

Nadruk na zamówienie i dostosowanie paczkomatu MySmartBox do potrzeb klienta.

Izoterma lub paczkomat-lodówka.

Ta opcja daje użytkownikom możliwość odbierania dostaw żywności lub produktów spożywczych w dedykowanych skrytkach z systemem chłodzenia. Podczas dostawy kurier wybiera odpowiedni tryb temperatury, izotermę lub paczkomat-lodówkę, aby dostosować je do rodzaju dostarczanej żywności.

Konserwacja._



Dostawa, Instalacja i konserwacja...

...pomagamy na każdym etapie i przez cały okres użytkowania produktu!

| | SERENITY * | PRO *** |
|---------------------------------------|---------------|------------|
| PRZEGLĄDY TECHNICZNE | ✓ | ✓ |
| KONTROLA MOCOWAŃ | ✓ | ✓ |
| AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA | ✓ | ✓ |
| CZYSZCZENIE KOMPONENTÓW ELEKTRYCZNYCH | ✓ | ✓ |
| WYMIANA USZKODZONYCH CZĘŚCI | - | ✓ |
| PRACA | - | ✓ |
| TRANSFORMATOR | - | ✓ |
| KARTA SIECIOWA GSM | - | ✓ |
| ANTENA GSM | - | ✓ |
| PŁYTA GŁÓWNA | - | ✓ |
| CZYTNIK DO PILOTÓW | - | ✓ |
| ZAMEK ELEKTRONICZNY R4-EM | - | ✓ |
| WKŁADKA CYLINDRYCZNA | - | ✓ |
| PRZEWÓD OD DRZWICZEK | - | ✓ |
| DRZWICZKI MALOWANE PROSZKOWO | - | ✓ |



DECAYEUX
SINCE 1872




WYMIARY INSTALACJI WNĘKOWEJ
1820 x 620 x 550 mm.

Przykładowe moduły

- Wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych klasy 4
- Trójpasemowa karta sieciowa
- SIM GSM Zintegrowana antena
- 1 czytnik do pilotów
- Procesor 32-bitowy
- 2 Gb karta mikro-SD
- Interfejs USB
- Zasilanie awaryjne (opcja)
- 1 ekran dotykowy
-
- Drzwiczki i korpus wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo
-
- Moduł do montażu wnątkowego

MySmartBox 5 skrytek

Wersja wnątkowa do wykorzystania w pomieszczeniach



| MySmartBox | Wymiary zewnętrzne (mm) | Ilość |
|------------------|-------------------------|-------|
| | Wys. X Szer. X Gł. | |
| PANEL STEROWANIA | 600x300x400 | 1 |
| M | 300x300x400 | 2 |
| L | 600x300x400 | 2 |
| XL | 600x600x400 | 1 |

Wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych
Trójpasemowa karta sieciowa SIM GSM klasy 4

Zintegrowana antena

1 czytnik do pilotów

Procesor 32-bitowy

2 Gb karta mikro-SD

Interfejs USB

Zasilanie awaryjne (opcja)

1 ekran dotykowy

- Drzwiczki i korpus
wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo

- Spadzisty dach



- Moduł do montażu wolnostojącego

MySmartBox

4 skrytki

Montaż modułu
wolnostojącego do
użytku na zewnątrz

| MySmartBox | Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. x Szer. x Gł. | Ilość |
|------------------|---|-------|
| PANEL STEROWANIA | 585x262x718 | 1 |
| L | 585x262x718 | 3 |
| XL - h | 1235x262x718 | 1 |



Przykładowe moduły



WYMIARY INSTALACJI WNĘKOWEJ
1452 x 1573 x 400 mm.

Zalecamy zamontowanie urządzenia na wysokości co najmniej 300 mm od poziomu podłoża.

Wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych

Trójpasmowa karta sieciowa SIM GSM klasy 4

Zintegrowana antena

1 czytnik do pilotów

Procesor 32-bitowy

2 Gb karta mikro-SD

Interfejs USB

Zasilanie awaryjne (opcja)

1 ekran dotykowy

- Korpus wykonany ze stali ocynkowanej i malowany proszkowo


- Drzwiczki wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo

- Zintegrowane skrzynki na listy

- Moduł do montażu wewnętrznego

Moduł MySmartBox 4 skrytki i 15 skrzynek na listy

Wersja wnąkowa do wykorzystania
w pomieszczeniach



PANEL STEROWANIA

Rozmiar M (279x279x385)

Do 6 skrytek

Rozmiar L (558x279x385)

Więcej niż 6 skrytek

| Streetbox | Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. X Szer. X Gł. | Ilość |
|-----------|---|-------|
| | 260x260x340 | 15 |

| MySmartBox | Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. X Szer. X Gł. | Ilość |
|------------------|---|-------|
| PANEL STEROWANIA | 279x279x385 | 1 |
| M | 279x279x385 | 1 |
| L | 558x279x385 | 2 |
| XL | 558x558x385 | 1 |

Wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych

Trójpasemowa karta sieciowa SIM GSM klasy 4

Zintegrowana antena

1 czytnik do pilotów

Procesor 32-bitowy

2 Gb karta mikro-SD Interfejs USB


Zasilanie awaryjne (opcja)

1 ekran dotykowy

- Drzwiczki i korpus wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo

- Spadzisty dach

- Moduł do montażu wolnostojącego





Moduł MySmartBox


17 skrytek

Montaż modułu
wolnostojącego
do użytku na zewnątrz

| MySmartBox | Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. X Szer. X Gł. | Ilość |
|------------------|---|-------|
| PANEL STEROWANIA | 585x262x718 | 1 |
| M | 285x262x718 | 4 |
| L | 585x262x718 | 8 |
| XL | 585x562x718 | 3 |
| XL - h | 1235x262x718 | 2 |



DECAVEUX
SINCE 1872



Moduł MySmartBox 32 skrytki i 117 skrzynek na listy

Wersja wolnostojąca do wykorzystania w pomieszczeniach

- Wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych
- Trójpasmowa karta sieciowa SIM GSM klasy 4
- Zintegrowana antena
- 1 czytnik do pilotów
- Procesor 32-bitowy
- 2 Gb karta mikro-SD
- Interfejs USB
- Zasilanie awaryjne (opcja)
- 1 ekran dotykowy
-
- Drzwiczki i korpus wykonane ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo
-
- Zintegrowane skrzynki na listy
-
- Moduł do montażu wolnostojącego

| Skrzynki na listy | Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. x Szer. x Gł. | Ilość |
|-------------------|---|-------|
| XS | 100x300x400 | 117 |
| MySmartBox | Wymiary zewnętrzne (mm) Wys. X Szer. X Gł. | Ilość |
| PANEL STEROWANIA | 600x300x400 | 1 |
| S | 150x300x400 | 18 |
| M | 300x300x400 | 6 |
| L | 600x300x400 | 4 |
| XL | 600x600x400 | 2 |
| XL - h | 1200x300x400 | 2 |

Charakterystyk a MySmartBox

| | |
|---------------------------------|---|
| MODEL | MySmartBox od Decayeux - Inteligentne paczkomaty |
| PANEL STEROWANIA | <ul style="list-style-type: none">• Identyfikacja kuriera• Wybór odbiorcy• Wybór rozmiaru skrytki• Powiadomienie SMS lub PUSH |
| WYKOŃCZENIE | 20 standardowych kolorów RAL malowanych proszkowo. Maksymalnie 2 różne kolory modułu MySmartBox Opcjonalnie: Niestandardowy nadruk na drzwiczkach skrytek. |
| MODUŁ ZE SKRYTKAMI NA PACZKI | Moduł wykonany według wymagań w 6 różnych wielkościach skrytek (S, M, L, XL, XL-h, XXL) Drzwiczki i korpusy wykonane ze stali ocynkowanej Grubość korpusu: 0,6mm (wewnętrzne) lub 2mm (zewnętrzne) Grubość drzwiczek: 1,2mm (wewnętrzne) lub 2mm (zewnętrzne) Instalacja wolnostojąca lub ścienna Konstrukcja aluminiowa z regulowanymi stabilizatorami 4 koła jezdne (opcja) Obudowa zewnętrzna Wsporniki montażowe Instalacja wnękowa Konstrukcja aluminiowa Rama do instalacji wnękowej |
| ZAMKI | Zamki z elektrycznymi zatraskami obrotowymi R4-EM (Southco) Otwieranie za pomocą automatycznego wysuwu |
| EKRAN | 4,3" (10,9cm) Podświetlany pojemnościowy ekran dotykowy z 3 mm szkłem ochronnym Rozdzielczość 480x272 Jasność: 300cd/m2. Tryb uśpienia w czasie bezczynności |
| ZINTEGROWANY CZYTNIK | Wielokierunkowy czytnik kodów kreskowych Czytnik do pilotów lub klawiatura |
| ZASILANIE | Wejściowe: 120-240V Ac - 60W · Wyjściowe: 12V Dc |
| KOMUNIKACJA GSM | Trójzakresowy GSM - Klasa 4 - 2W · Karta SIM w zestawie · Zintegrowana antena |
| SYSTEM INFORMATYCZNY | Procesor 32-bitowy · 2Gb karta mikro-SD · interfejs USB · standardowo od 1 do 6 skrytek · Dostępne są karty rozszerzeń do 14 dodatkowych skrytek · Zgodność z CE, CEM i RoHS |
| OPROGRAMOWANIE | Zdalne zarządzanie mieszkańcami i użytkownikami · Dziennik |
| OPCJONALNIE | Zasilanie awaryjne · Subskrypcja SMS · Aluminiowa obudowa · Koła jezdne · Skrzynki na listy |



DECAYEUX
SINCE 1872

05



walter



Nasza aplikacja **walter**, zaprojektowana w oparciu o „metodologię agile” z naszymi klientami, operatorami, zarządcami nieruchomości, developerami, wynajmującymi, partnerami i współpracownikami, stanowi ewolucję usług **MySmartBox**.

Dzięki naszej nowej aplikacji **Walter**, skomunikowanej tablicy Informacyjnej **walter board** oraz sieci partnerów **Walter**, **MySmartBox** zapewnia użytkownikom całkiem nowy poziom usług.

Ta cyfrowa tablica informacyjna stanowi alternatywę dla klasycznych tablic informacyjnych.

Walter board zawiera kluczowe elementy aplikacji **Walter** i wyświetla informacje w czasie rzeczywistym.


Ekran dotykowy tablicy informacyjnej

Wymiary: 21,5 cali 1920X1080 FullHD Montaż w pozycji poziomej

Walter partners to program partnerski. Dzięki niemu usługi mogą stać się częścią społeczności **MySmartBox**.

MySmartBox staje się dostępny dla tych firm lub przedsiębiorców po ich zarejestrowaniu się, aby ułatwić im działalność usługową lub transakcje.

Aplikacja **walter** app stworzona dla mieszkańców, umożliwia im dyskusję na temat doświadczeń związanych z pobytem i życiem w danej dzielnicy. Ponadto umożliwia im bezpośredni kontakt z właścicielami lub zarządcą nieruchomości w celu zgłoszenia wszelkich problemów lub incydentów oraz zarządzanie dostawami przesyłek.



Walter w połączeniu z MySmartBox umożliwia:

Rozwój relacji społecznych i życia społecznego wewnątrz dzielnicy.

Łatwy dostęp do informacji: wydarzenia kulturalne i lokalne, działalność stowarzyszeniowa, wiadomości lokalne,...

Promowanie lokalnych przedsiębiorstw i usług.

Stymulację działań przyjaznych dla środowiska (barter, wspólne korzystanie z pojazdów).

Świadczenie usług konsjerża (usługi pralnicze i prasownicze, dostawy przesyłek, pomoc w zakupach).

06

streetbox



MySmartBox może dowolnie łączyć skrytki na paczki z prywatnymi skrzynkami na listy. Moduły **MySmartBox** w połączeniu ze skrzynkami pocztowymi **Streetbox** mogą być wykonane z laminatu drewnianego lub ze stali elektrocynkowanej pomalowanej proszkowo.

28

29



Essential

Stal



DECAYEUX
SINCE 1872

07

Opisy przypadków i zastosowania.



Każdy moduł **MySmartBox** może być wyjątkowy, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Nasze zespoły pracują zgodnie z Twoimi potrzebami i wymaganiami, aby dostarczyć atrakcyjny produkt.

Odkryj niektóre z naszych opisów przypadków.

30

•

31

Przeznaczone dla firm, współdzielonych biur, ale także hoteli, ośrodków wypoczynkowych i innych

Biuro

Dostawcy

Zamawiam na stronie internetowej lub w wybranym przeze mnie sklepie internetowym.

Kurier

Kurier może łatwo i bezpiecznie dostarczyć moją przesyłkę dzięki modułowi MySmartBox zainstalowanemu w moim miejscu pracy lub w miejscu tymczasowego zakwaterowania.

MySmartBox

Natychmiast otrzymuję powiadomienie SMS-em lub powiadomienie push, że moja paczka została doręczona. Skrytka z paczką będzie zamknięta do czasu, aż odbiorę paczkę.

Miejsce pracy


Dzięki MySmartBox mogę łatwo odebrać przesyłkę bezpośrednio w miejscu pracy, bez konieczności brania wolnego dnia



DECAYEUX
SINCE 1872


Przeznaczone dla supermarketów, centrów handlowych, sklepów spożywczych, ale także wszystkich innych sklepów, które chcą łączyć sprzedaż detaliczną z e-commerce.

Odbiór 24/7 dla większej swobody dzięki MySmartBox !




Przeznaczone dla deweloperów,
wynajmujących, współwłaścicieli i firm
zarządzających nieruchomościami

Bezpieczne dostawy z
korzyścią dla kurierów i
mieszkańców




Stworzone dla akademików i kampusów w celu ułatwienia zadań konsjerża.

Swoboda w przyjmowaniu przesyłek z całego świata



Wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję. Opracowane specjalnie dla przystani, portów i innych obiektów nadmorskich.

Przechowywanie artykułów spożywczych i świeżych produktów w chłodnym miejscu aż do momentu ich odbioru



Port

Hornbean Suite,
The Rake Factory, Church
Road, Smeeth, Ashford, Kent
TN25
6SA www.mysmartbox.solutions
4uk@mysmartbox.solutions