

KONTROLA ZARZĄDZANIA DOSTĘPEM



Świat skrzynek na listy



Zabezpieczenia FANA

Intruz chcący sforsować drzwi, w większości przypadków decyduje się na zaatakowanie wkładki przy użyciu podstawowych narzędzi takich jak wiertarki, obcęgi, kilofy oraz inne narzędzia umożliwiające złamanie lub sforsowanie wkładki i otwarcie drzwi. Wkładki

FANA zapobiegają następującym próbom siłowego otwarcia drzwi: Zgubiwszy klucze obawiamy się, iż ktoś może wykonać ich kopię. FANA przewiduje tego rodzaju problem proponując rozwiązania zapobiegające nieautoryzowanemu powielaniu kluczy:



Wbicie wkładki z zewnątrz

Wszystkie wkładki FANA posiadają zabierak wystający z korpusu wkładki i zakotwiczą się mocno w zamku zapobiegając przemieszczaniu się w wkładki w momencie uderzenia w nią młotkiem z zewnątrz



Wbicie wkładki

Działanie coraz bardziej popularne, brak oznak włamania, stąd trudności właścicieli domów w dochodzeniu roszczeń ubezpieczeniowych. System zabezpieczający przed wybiciem jest dostępny we wkładkach FANA.



Przewiercenie wkładki

Większość modeli wkładek FANA zawiera elementy zaprojektowane w celu wydłużenia czasu odporności i zwiększenia wytrzymałości na działanie wiertła.



Opatentowane Systemy Kluczowe

Opatentowany klucz nie może być powielany. FANA kontroluje dystrybucję surowych kluczy w celu zapewnienia bezpiecznych usług powielania, oferując tym samym najwyższą ochronę i gwarancję.



Manipulacja wytrychem

Wkładki FANA posiadają odpowiednią formę oraz konfiguracyjną kołków wykonaną w celu zabezpieczenia wkładki, w wypadku manipulacji wytrychem.



Złamanie wkładki

Większość wkładek FANA zawiera unikalne opatentowane rozwiązanie zwiększające odporność na uszkodzenia i złamania. Końcówki pręta wzmacniającego widoczne z obu stron wkładki, działają również odstraszająco.



Ogień

Drzwi przeciwpożarowe powinny być wyposażone w ogniotrwałe wkładki. Wkładki FANA zostały przetestowane i zatwierdzone do montażu w drzwiach przeciwpożarowych.

Karta Bezpieczeństwa

FANA oferuje wysoki poziom personalizacji usług, zapewniając odbiorcy dodatkową ochronę. Zatwierdzony system powielania kluczy FANA, jest idealnym rozwiązaniem sprawiającym, iż klucze mogą być powielane za zgodą właściciela na podstawie karty bezpieczeństwa.

Na wyższym poziomie bezpieczeństwa, powielanie kluczy jest możliwe jedynie w naszej fabryce.



Seria TARA 16

BARDZO WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA I SYSTEMU MASTER KEY

Serie TARA 16 to wysokiej jakości, szeroki asortyment wkładek. Jest to opatentowany system, idealny dla kompleksowych rozwiązań Master Key, wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa i trwałości. W celu wykonania kopii klucza zgodnego z oryginałem, kod podany

na karcie należy wprowadzić do elektronicznej maszyny odczytującej kod klucza, dostępnej jedynie w zakładach FANA. Baza danych jest bezpiecznie przechowywana w naszej siedzibie, co czyni praktycznie niemożliwym nieautoryzowane kopiowanie kluczy.

Główne cechy

- 6 kołków
- Profi I chroniony patentem
- Mosiężny korpus oraz bębenek wkładki wykończenie: nikiel satynowy
- Kołki z hartowanej stali zapewniające ochronę przed "manipulacją wytrychem"
- Ochrona przed przewierceniem
- System zapobiegający otwarciu wkładki poprzez wibracje
- W zestawie 3 klucze z unikalną Kartą Kodową
- Wymiary: 60mm do 120mm

Opcje

- Identyczne klucze
- Master Key
- Duży Master Key
- ½ wkładki
- Gałka
- Klucze budowlane
- Funkcja podwójnego sprzęgła
- Pręt zabezpieczający przed złamaniem
- Tarcza ochronna
- Spersonalizowane klucze lub znakowana wkładka
- Możliwość wyposażenia wkładki w kłódki lub inne produkty zabezpieczające FANA
- Czujnik elektryczny

Typowe zastosowanie

- Drzwi z PCV, kompozytowe i drewniane
- Drzwi ogniotrwałe
- Drzwi bezpieczne
- Dużej wielkości powierzchnie handlowe lub apartamentowe
- Duże fabryki
- Duże powierzchnie mieszkaniowe
- Budynki użyteczności publicznej
- Szkoły i uczelnie wyższe
- Szpitale i kliniki

Świadectwo Badań ITB EN 1303:2007

Bezpieczeństwo Klucza: Klasa 6
Odporność na atak: Klasa 2
Trwałość: Klasa 5





KARTA KLUCZA

NAZWA FIRMY/INSTYTUCJI:

ADRES:

E-MAIL:

TELEFON:

OSOBA DO KONTAKTU:

typ wkładki

ilość

kod produktu

rodzaj wkładki

nazwa pomieszczenia

pomieszczenie

użytkownik klucza

ilość kluczy



Fana Sp. z o.o.
ul. Koronkarska 7/11,
61-005 Poznań

www.fana.pl

Kontakt:

dzialhandlowy@fana.pl